

G⁺ af Gram Professional ApS

Professionelle køle- og fryseskabe
til fødevareropbevaring

BAGERI KONDITORI PATISSERIE



MADE IN
DENMARK

VORES HISTORIE OG MISSION

RØDDER I DEN DANSKE GRAM KONCERN



Det hele startede i 1901...

I mere end 100 år har Gram lavet professionelt køleudstyr uden kompromis. Historien om Gram er et eventyr om en lokal dansk maskinfabrik, der blev stiftet i 1901. Maskinfabrikken blev oprindeligt stiftet af Hans Gram. I 1907 indgik han et partnerskab med sin bror, Aage Gram. Sammen begyndte de at konstruere køleudstyr til mejeribranchen, hvilket hurtigt blev virksomhedens hovedprodukt. Herefter tog det fart for den familieejede virksomhed. De første serieproducerede køleskabe blev solgt i 1937. Siden da har Gram løbende udviklet sig til en specialiseret producent af køleprodukter, der opfylder behovene hos professionelle brugere med følsomme krav til temperaturopbevaring på tværs af industrier.

Hvem er Gram Professional ApS?

Gram Professional ApS er en dansk virksomhed med rødder i Gram koncernen. Vi producerer professionelle køle- og fryseskabe til opbevaring og forarbejdning af fødevarer under brandet **G+**.

'G' symboliserer vores rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en central del af vores DNA.

Kvalitet, Funktionalitet og Innovation

Innovation er hjertet af G+ brandet. Vi udvikler os løbende for at kunne leve op til kundernes behov og forventninger. Vores nøgleord er kvalitet, funktionalitet og innovation. Nøgleordene fanger vores brand identitet, og det vi står for.

Kvalitet: Vi insisterer på at levere kvalitet, ikke kun i vores produkter, men i alt hvad vi foretager os. Det gør vi, fordi det er det ansvarlige valg. For at understrege denne dedikation giver vi en omfattende garanti på vores produkter, og vi garanterer levering af reservedele i minimum 10 år. Vi er også certificeret efter ISO:9001, ISO:13485 og ISO:14001.

Funktionalitet: Kun gennem forståelse af vores kunder og deres behov, kan vi udvikle og levere de rigtige produkter, der bedst og mest brugervenligt understøtter dem. Udvikling af vores produkter sker derfor altid med kunden i centrum. Vi stræber efter at støtte vores kunder igennem hele deres rejse, fra at vælge den rigtige løsning til at yde en god eftersalgssupport.

Innovation: Behovene på det professionelle fødevaremarked og teknologien er i konstant udvikling. Med udgangspunkt i kundernes behov er det vores rolle at være på forkant med teknologien for hele tiden at forbedre funktionalitet, brugervenlighed og miljøpåvirkning.



INDHOLDSFORTEGNELSE

VORES STYRKER - DINE FORDELE!	4
SYMBOLER OG TEMPERATUROMRÅDER	4
GRAM PROFESSIONAL - DIN ANSVARLIGE PARTNER	5
KUNDEN I FOKUS	6
PRODUKTINFORMATION	7
LAGERSKABE	8-14
BAKER C500 / F500	9
BAKER C650 / F650	10
BAKER C900 / F900	11
BAKER C1200 / F1200 Roll-in	12
Dimensioner	14
FRYSE-/RASKESKABE	16-19
BAKER GA500	17
BAKER GA900	18
Dimensioner	19
CHOKFRYSERE	20-25
BAKER SF500	21
BAKER SF900	22
BAKER SF1200 Roll-in	23
Dimensioner	24-25
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	26-27



VORES STYRKER - DINE FORDELE!



Miljøansvarlighed

Regionale leverandører, miljøvenlige produktionsprocesser, ergonomiske arbejdspladser, og en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder gør produktionen hos Gram Professional til en af de mest avancerede i branchen.



Verdensklasse produkter

Med rødder i den danske Gram koncern, som har produceret professionel køling i mere end 100 år, har vi mange års erfaring med produktion af køleudstyr. Innovation er en del af vores DNA og vi udvikler os løbende for at kunne leve op til kundernes behov og forventninger. Alle G+ produkter bliver lavet i Vojens på den oprindelige Gram fabrik.



Kundetilfredshed

Tilfredse kunder er hvad vi lever for. Vi tilstræber os at give alle vores kunder en bred viden om vores produkter. På den måde er vi med til at sikre, at de kan fokusere 100% på at udvikle deres egen forretning.



Vi støtter dig hele vejen

Vi er der, når du har brug for det. Vores tekniske support team er altid klar til at hjælpe dig og løse problemer, hvis de skulle opstå. Når du køber et G+ produkt supporterer vi dig hele vejen. Derfor tilbyder vi dig op til 5 års garanti på vores produkter, og vi garanterer at reservedele er tilgængelige i mindst 10 år.

SYMBOLER OG TEMPERATUROMRÅDER



Temperaturområde: Køleskab med udvidet køl (C)
-5°C/+12°C



Temperaturområde: Frysescab (F)
-25°C/-5°C



Temperaturområde: Fryse-/raskeskab (GA)
-25°C/+40°C



Temperaturområde: Chokfryser (SF)
-30°C/+10°C



Garanti i år

GRAM PROFESSIONAL

DIN ANSVARLIGE PARTNER

Som virksomhed, mennesker, en del af samfundet og producent i fødevarerindustrien anerkender vi fuldt ud vores ansvar for at bidrage positivt til det samfund, vi er en del af. Vi er klar over at som en mindre lokal virksomhed er vores eget direkte bidrag begrænset, men ethvert bidrag tæller, og vi tror på, at vi kan være med til at flytte vores branche. Vores rejse mod en mere bæredygtig forretning er kun lige begyndt. Vi har lang vej endnu og meget at lære, men igennem dedikation, fokus og løbende forbedringer, er vi fast besluttet på at gøre en forskel.

Her er nogle højdepunkter fra vores rejse. Indtil videre har vi arbejdet med:

- At minimere CO₂-emissioner i vores produkter ved at bruge naturlige kølemidler.
- At udvikle energieffektive produkter med lave driftsomkostninger.
- At lave holdbare produkter, hvor reservedele er tilgængelige også i fremtiden.
- At fremme miljøvenlige løsninger.
- At minimere brug og spild af ressourcer.
- At genbruge og genanvende materialer.
- At reducere affald og sortere affald.
- At vælge lokale leverandører der aktivt arbejder med bæredygtige løsninger.
- At holde transport og rejser på et minimum.
- At arbejde aktivt med diversitet og inklusion.
- At give vores medarbejdere gode arbejdsforhold, hvor de kan vokse.
- Mere er på vej!

På vores fabrik kommer det meste af vores energi fra vedvarende energikilder. Over de sidste par år har vi arbejdet med forskellige optimeringsprojekter for at reducere vores energiforbrug. Nogle af projekterne har været at indkapsle installationer, genanvende spildvarme og udskifte vores varmeanlæg. Dette har betydet at vi har sænket vores energiforbrug med 55% over de sidste 2 år. I dag kommer 82% af vores elektricitet fra vedvarende energikilder, herunder vindenergi og solenergi. Herudover er 56% af vores varmeforbrug bæredygtigt produceret på et lokalt solcelleanlæg.

En cirkulær tankegang – reparere, genanvende og genbruge

Vi arbejder henimod en mere bæredygtig måde at drive forretning på. Hos Gram Professional går vi op i, hvordan vi kan bruge vores ressourcer bedst muligt. Med andre ord genanvender og genbruger vi ressourcer, materialer og udstyr. Vi tilstræber at lave produkter af høj kvalitet der kan holde. Vi står ved kvaliteten af vores produkter, og derfor tilbyder vi en omfattende garanti, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mindst 10 år. På den måde spilder vi ikke ressourcer, men i stedet udnytter vi produkterne til deres fulde potentiale.

Ydermere gentænker og redesigner vi løbende vores produktionsproces. Vi fokuserer på at tænke i et bedre og mere miljøvenligt design, som gør det lettere at reparere og genbruge gamle produkter. Vi laver modstandsdygtige og pålidelige produkter, der holder, og hvor reservedele nemt kan udskiftes for at forlænge produkternes levetid.

Succes udover bundlinjen

Social ansvarlighed er en central del af vores virksomhed. Vi anerkender, at vi har et ansvar for at drive forretning på en måde, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Vi mener, at den bedste måde vi kan bidrage til den grønne dagsorden på, er at lave produkter der er holdbare, genanvendelige og optimeret til at bruge så lidt energi som muligt. Ved at lave energieffektive produkter der kan holde i mange år og nemt blive repareret, gør vi det lettere for vores kunder at reducere deres energiforbrug og minimere spild af ressourcer. Kunderne kan vælge vores produkter med ro i sindet, velvidende at de blev produceret på en lokal dansk fabrik med fokus på at minimere miljøbelastningen og med energi fra vedvarende energikilder. For os er succes målt udover bundlinjen. Bæredygtighed er trods alt ikke en destination, men en rejse mod en bedre fremtid.

KUNDEN I FOKUS

Hos Gram Professional er kunden altid i centrum.
Vi har kunden med i tankerne i alt hvad vi laver – fra produktudvikling til eftersalg.
Det er vigtigt for os at yde en god service og at vores kunder er tilfredse.
Vi stræber efter at give alle kunder omfattende viden om vores produkter og services.
Derigennem sikrer vi, at de får mest muligt ud af deres produkter.

TEKNISK SUPPORT & KUNDESERVICE

Vi supporterer vores kunder hele vejen. Vores tekniske kundeservice understøtter dig ved alle daglige udfordringer. Indenfor 24 timer svarer vi på dine spørgsmål, eller sørger for at en af vores servicepartnere modtager din henvendelse og kan hjælpe dig på stedet. I vores team taler vi dansk, engelsk, hollandsk og tysk.

OMFATTENDE GARANTI

Alle produkter gennemgår en streng kvalitetskontrol, før de bliver sendt afsted til kunderne. Vi står inde for kvaliteten af vores produkter, og derfor er de dækket af en lang garantiperiode på op til 5 år.

RESERVEDELE

Vi tilbyder levering af reservedele i mindst 10 år. Som en del af vores cirkulære tankegang fokuserer vi på et miljøvenligt produktdesign, hvilket gør det lettere at reparere og genanvende vores produkter. Vi har dag-til-dag-levering på kritiske reservedele, og vi kan reagere hurtigt, hvis der opstår behov for reparation og reservedele.

FLEKSIBILITET

Innovation er en del af vores DNA. Vi udvikler os løbende for at leve op til kundernes behov og forventninger. Vi er passionerede omkring udvikling, og vi er ikke bange for forandringer. Vores koncept er unikt, fordi vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, som passer til kundernes ønsker.

MADE IN DENMARK

Gram Professional er en dansk virksomhed. Vores produkter er udviklet og produceret i Vojens. En af grundene til at vi er fleksible og kan tilpasse produkterne til kundernes behov, er at alle virksomhedsprocesser foregår under samme tag. Vi er stolte af at være "made in Denmark".


PRODUKTINFORMATION

INNOVATION OG DETALJER


UNIKT LUFTFORDELINGSSYSTEM

Det unikke luftfordelingssystem sørger for jævne og korrekte temperaturer i hele skabet. Den opvarmede luft suges ud, afkøles og føres derefter kontrolleret tilbage i skabet ved hjælp af et avanceret luftfordelingssystem. Takket være den jævne temperaturfordeling bevarer vi kvaliteten af dine fødevarer.

Kontrolpanel lagere skabe




Kontrolpanel chokfrysere



Kontrolpanel fryse-/raskes skabe



- Stort display
- Brugervenlig
- Optisk alarm
- Dørlås
- Panellås for at forhindre uautoriseret adgang
- Viser rengøringsinterval og sikkerhedsfunktioner
- Fryse-/raskes skabe med intuitiv touch display



ELEKTRONISK STYRING

Styresystemet er den centrale del af køle- og fryseskabene. Det kontrollerer køleprocessen, signalerer potentielle afgivelser fra de oprindelige indstillinger og informerer brugeren om skabets driftstilstand. Vores elektroniske styre er pålidelige, nemme at bruge og ergonomiske. Desuden er styreudstyret udstyret med sikkerhedsfunktioner for optimal produktbeskyttelse. Sikkerhedssystemet sikrer en høj driftssikkerhed.



G⁺

LAGERSKABE

Professionelle køleapparater skal være bygget til at opfylde de daglige driftskrav.

Den robuste og høje kvalitet gør G+ lagerskabene til det perfekte køleapparat med alsidige anvendelsesmuligheder.

Lave driftsomkostninger, høj temperaturstabilitet og nem rengøring gør BAKER-serien til den ideelle partner til professionelle brugere.

BAGERIKØLESKAB BAGERIFRYSESKAB BAKER C500 / F500



- EN-plademål 40x60 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti



Skabstype	KØLESKAB 	FRYSESKAB 
Modelnavn	BAKER C500 G S	BAKER F500 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål	Rustfri stål
Varenummer	945010120	945020220
Dørtype	Isoleret dør	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (40x60 cm) 16 (40x60 cm) 13 (40x60 cm)	26 (40x60 cm) 16 (40x60 cm) 13 (40x60 cm)
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	465 liter / 314 liter	465 liter / 314 liter
Dimensioner (BxDxH)	600x855x2125 mm	600x855x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 85 g	R290 / 145 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,7 A	230 V, 50 Hz / 2,52 A
Tilslutningseffekt	314 W	418 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 32,2	C / 44,9
Årligt energiforbrug	359 kWh	1355 kWh
Lydniveau	48,9 dB(A)	48,9 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000255 t	3 / 0,000435 t
Garanti	5 år	5 år

BAGERIKØLESKAB BAGERIFRYSESKAB

BAKER C650 / F650



- EN-plademål 60x40 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti



Skabstype	KØLESKAB 	FRYSESKAB 
Modelnavn	BAKER C650 G S	BAKER F650 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål	Rustfri stål
Varenummer	946510120	946520220
Dørtype	Isoleret dør	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	25 (60x40 cm) 17 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)	25 (60x40 cm) 17 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	603 liter / 417 liter	603 liter / 417 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x775x2000 mm	820x775x2000 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 113 g	R290 / 100 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,36 A	230 V, 50 Hz / 2,44 A
Tilslutningseffekt	234 W	398 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 27,5	C / 48,9
Årligt energiforbrug	372 kWh	1725 kWh
Lydniveau	48,9 dB(A)	51 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t
Garanti	5 år	5 år

BAGERIKØLESKAB BAGERIFRYSESKAB BAKER C900 / F900



- EN-plademål 60x40 cm og 60x80 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti



Skabstype	KØLESKAB 	FRYSESKAB 
Modelnavn	BAKER C900 G S	BAKER F900 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål	Rustfri stål
Varenummer	949010120	949020220
Dørtype	Isoleret dør	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	949 liter / 660 liter	949 liter / 660 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x1065x2205 mm	820x1065x2205 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 145 g	R290 / 149 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 2,38 A	230 V, 50 Hz / 4,57 A
Tilslutningseffekt	408 W	882 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	C / 39,6	D / 61,2
Årligt energiforbrug	661 kWh	2849 kWh
Lydniveau	48,9 dB(A)	48,9 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000435 t	3 / 0,000447 t
Garanti	5 år	5 år

ROLL-IN BAGERIKØLESKAB ROLL-IN BAGERIFRYSESKAB BAKER C1200 / F1200



- Roll-in skab til kørestativer
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Dørlås
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti





Skabstype	KØLESKAB 	FRYSESKAB 
Modelnavn	BAKER C1200 G S	BAKER F1200 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål	Rustfri stål
Varenummer	941210120	941220220
Dørtype	Isoleret dør	Isoleret dør
Mulige kørestativer	1 stk. til EN-plademål 60x80 cm 2 stk. til EN-plademål 60x40 cm	1 stk. til EN-plademål 60x80 cm 2 stk. til EN-plademål 60x40 cm
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	1422 liter / 1273 liter	1422 liter / 1273 liter
Dimensioner (BxDxH)	880x1088x2362 mm	880x1088x2362 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 102 g	R290 / 105 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 3,06 A	230 V, 50 Hz / 3,97 A
Tilslutningseffekt	529 W	658 W
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000306 t	3 / 0,000315 t
Garanti	5 år	5 år

DIMENSIONER

LAGERSKABE: 500/650

**C500
F500**






**C650
F650**

DIMENSIONER

LAGERSKABE: 900/1200

**C900
F900**



**C1200
F1200**





G⁺ FRYSE-/ RASKESKABE

Professionelle køleapparater skal være bygget til at kunne opfylde de daglige krav i køkkenet. Produkterne i vores fryse-/raskeskab-serie repræsenterer toppen af vores produktprogram i form af kvalitet, innovation, energieffektivitet og ergonomi.

Innovative detaljeløsninger, lave driftsomkostninger, høj temperaturstabilitet og nem rengøring gør denne serie til de professionelles optimale partner.

En bred vifte af variationsmuligheder sikrer, at der til enhver opgave kan findes den rigtige løsning.



FRYSE-/RASKESKAB BAKER GA500

- EN-plademål 40x60 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Touch display
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti

VÆR OPMÆRKSOM PÅ INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN TIL GA-PRODUKTER. Spørg om vores "tjekliste" til installation af BAKER GA500 og GA900 fryse-/raskeskabe.



Skabstype	FRYSE-/RASKESKAB 
Modelnavn	BAKER GA500 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål
Varenummer	945100420
Dørtype	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (40x60 cm) 16 (40x60 cm) 13 (40x60 cm)
Temperaturområde	-25°C/+40°C
Rumindhold (brutto / netto)	465 liter / 407 liter
Dimensioner (BxDxH)	600x855x2235 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 133 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 5,44 A
Tilslutningseffekt	1253 W
Relativ luftfugtighed	45-99%
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000399 t
Garanti	5 år
Andet	På stedet kræves (3/4") / vandafløb (DN 32). Vandledningsevne på 200-800 Mikrosiemens/cm kræves.



FRYSE-/RASKESKAB BAKER GA900

- EN-plademål 60x40 cm og 60x80 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Touch display
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti

VÆR OPMÆRKSOM PÅ INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN TIL GA-PRODUKTER. Spørg om vores "tjekliste" til installation af BAKER GA500 og GA900 fryse-/raskeskabe.




Skabstype	FRYSE-/RASKESKAB 
Modelnavn	BAKER GA900 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål
Varenummer	949100420
Dørtype	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)
Temperaturområde	-25°C/+40°C
Rumindhold (brutto / netto)	949 liter / 833 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x1065x2305 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 149 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 7,78 A
Tilslutningseffekt	1778 W
Relativ luftfugtighed	45-99%
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000447 t
Garanti	5 år
Andet	På stedet kræves (3/4") / vandafløb (DN 32). Vandledningsevne på 200-800 Mikrosiemens/cm kræves.


DIMENSIONER

FRYSE-/RASKESKABE

GA500



GA900





G⁺ CHOKFRYSERE

Chokfryserne fra G+ er bygget til krævende professionel brug. Vores chokfryserne er robuste og lavet i høj kvalitet med alsidige anvendelsesmuligheder.

Lave driftsomkostninger, hurtig nedfrysning og nem rengøring gør chokfryseren til den ideelle partner for den professionelle bruger.

Chokfryserne er udstyret med et kraftfuldt kølesystem, der sikrer en god temperaturstabilitet og jævn luftfordeling i hele skabet. Kølesystemet sørger for hurtig indfrysning, og dermed reduceres udtørring af produkterne til et minimum.



CHOKFRYSER BAKER SF500

- EN-plademål 40x60 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti



Skabstype	CHOKFRYSER 
Modelnavn	BAKER SF500 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål
Varenummer	945090520
Dørtype	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (40x60 cm) 16 (40x60 cm) 13 (40x60 cm)
Temperaturområde	-30°C/+10°C
Rumindhold (brutto / netto)	465 liter / 314 liter
Dimensioner (BxDxH)	600x855x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 145 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 4,73 A
Tilslutningseffekt	769 W
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000435 t
Garanti	5 år



CHOKFRYSER BAKER SF900

- EN-plademål 60x40 cm og 60x80 cm
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- 5 års garanti



Skabstype	CHOKFRYSER 
Modelnavn	BAKER SF900 G S
Materiale udvendig	Rustfri stål
Varenummer	949090520
Dørtype	Isoleret dør
Muligt antal plader - ved 50 mm afstand - ved 75 mm afstand - ved 100 mm afstand	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)
Temperaturområde	-30°C/+10°C
Rumindhold (brutto / netto)	949 liter / 833 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x1065x2240 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 149 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 9,09 A
Tilslutningseffekt	1526 W
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,001482 t
Garanti	5 år



ROLL-IN CHOKFRYSER BAKER SF1200

- Roll-in skab til kørestativer
- Kraftfuldt kølesystem
- Lavt lydniveau
- Automatisk optøning
- Integreret, ergonomisk dørhåndtag
- Naturligt kølemiddel
- Innovativt luftfordelingssystem sikrer jævn temperaturfordeling i hele skabet
- Energieffektiv drift
- Vandafløb kræves på stedet
- 5 års garanti




Skabstype	CHOKFRYSER 
Modelnavn	BAKER SF1200 G S R
Materiale udvendig	Rustfri stål
Varenummer	941290520
Dørtype	Isoleret dør
Mulige kørestativer	1 stk. til EN-plademål 60x80 cm 2 stk. til EN-plademål 60x40 cm
Temperaturområde	-30°C/+10°C
Rumindhold (brutto / netto)	1422 liter / 1273 liter
Dimensioner (BxDxH)	695x895x1850 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 235 g og 225 g
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 11,19 A
Tilslutningseffekt	1881 W
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,001380 t
Garanti	5 år


DIMENSIONER

CHOKFRYSERE

SF500




SF900



DIMENSIONER

CHOKFRYSERE

SF1200



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Omfang og gyldighed

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") for Gram Professional ApS ("Gram") gælder for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet aftales ved en eksplicit skriftlig aftale, som er gensidigt underskrevet af begge parter.

1.2 Ændringer af Betingelserne gælder udelukkende ved udtrykkelig og skriftlig accept fra Gram.

2. Tilbud og ordre

2.1 Der er først indgået en endelig og bindende aftale mellem køber og Gram, når Gram fremsender en skriftlig ordrebekræftelse til køber.

2.2 I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende indholdet af aftalen mellem Gram og køber er indholdet af ordrebekræftelsen gældende. I tilfælde, hvor Gram fremsender en ordrebekræftelse, som ikke er overensstemmende med købers købsordre/anmodning, skal køber senest 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen reklamere over for Gram, idet ordrebekræftelsen i modsat fald er bindende for køber.

2.3 Et eventuelt tilbud afgivet af Gram er gyldigt i 30 kalenderdage fra den dato, hvor Gram fremsender tilbuddet til køber, medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Gram. Efter dette tidspunkt bortfalder tilbuddet automatisk, hvilket ligeledes er tilfældet hvis produkterne er udsolgt, eller der indtræder relevante ændringer fra Grams leverandørers side.

2.4 Gram er berettiget til, indtil et eventuelt tilbud fremsendt af Gram er accepteret, at sælge produkterne til tredjemand med den virkning, at tilbuddet bortfalder (forbehold for mellemsalg).

3. Betaling og ejendomsforbehold

3.1 Betaling forfalder efter løbende måned + 10 kalenderdage efter afsendelse af produkter.

3.2 Hvis Gram ikke er i stand til at opnå en positiv kreditvurdering af køber, stiller Gram krav om forudbetaling. Et sådant krav kan fremsættes på ethvert tidspunkt, og manglende forudbetaling fra køber udgør væsentlig misligholdelse.

3.3 Købers forsinkelse med betaling giver Gram ret til at udskyde yderligere leveringer, indtil betaling er sket. Købers eventuelle modkrav, f.eks. krav på levering ifølge en anden ordre, giver ikke køber ret til at tilbageholde betaling. Køber er ikke berettiget til at modregne noget krav mod Gram i købesummen, medmindre Gram accepterer dette skriftligt (krav om effektiv betaling).

3.4 Betaling senere end den aftalte dato medfører, at Gram bliver berettiget til at kræve dækning af inddrivelsesomkostninger hos køber og ligeledes ret til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen. Morarenten fastsættes til 1,5% af det forfaldne beløb pr. kalendermåned. Købers forsinkelse berettiger ligeledes Gram til at ændre tidligere aftalte betalingsbetingelser og evt. kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige ordrer eller forudbetaling som anført i pkt. 3.2.

3.5 Gram forbeholder sig ejendomsretten til ethvert produkt, indtil hele købesummen inkl. morarenter mv. er betalt. Dette gælder, uanset om levering har fundet sted. Risikoovergangen, som fremgår af de vedtagne Incoterms 2020, jf. pkt. 6, ændrer ikke herpå.

4. Priser

4.1 Grams prislister er vejledende, og Gram forbeholder sig retten til at ændre disse uden varsel. Alle priser er ekskl. moms, skatter, importafgifter, ekspeditionsgebyrer og fragt. Prisen på ordrebekræftelsen er gældende, medmindre den fakturerede pris klart er forkert eller behæftet med fejl.

4.2 Er der indgået en aftale, hvor parterne ikke har aftalt samtlige prislelementer, finder købelovens § 5 eller princippet heri anvendelse (uanset eventuel samtidig anvendelse af den internationale købelov, CISG).

5. Produktspecifikationer og information

5.1 Produktspecifikationer, illustrationer, tegninger og information om tekniske data såsom vægt, dimensioner, volumen, ydelse, kvalitet osv. angivet i brochurer, PowerPoint-præsentationer, prospekter og andet reklamemateriale, herunder på Grams hjemmeside, er kun vejledende. Grams produktspecifikationer er kun bindende i særlige tilfælde, hvor Gram har givet en separat, skriftlig garanti for produktspecifikationer og information mv. som en del af aftalen med køber. Gram forbeholder sig retten til at ændre de aftalte specifikationer, hvis ændringer kan foretages uden at forårsage ulempe for køber.

5.2 Køber er fuldt ud ansvarlig ved sit valg af produktet, herunder for købers opnåelse af de forventede resultater og funktionalitet samt for produktets evne til at fungere og anvendes i købers eksisterende eller planlagte miljø. Det udgangspunkt kan alene fraviges, hvor Gram skriftligt og udtrykkeligt erklærer at indestå herfor.

6. Levering og risikoovergang

6.1 For levering af produkter, inkl. delleveringer, finder Incoterms 2020 anvendelse, medmindre andet er specifikt og skriftligt aftalt mellem parterne.

6.2 Levering sker i henhold til Ex Works: 6500 Vojens - Danmark, jf. Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt og specificeret skriftligt. Dette gælder også, hvis Gram har påtaget sig accessoriske forpligtelser såsom forsendelse eller anden levering. Gram bliver ikke herved ansvarlig for skader, der opstår under transporten til køber, idet køber bærer risikoen for aftalt forsendelse eller levering. Transportforsikring tegnes kun, når køber sikrer dette for egen regning.

6.3 Hvis det er aftalt, at Gram skal sende produktet til et bestemt leveringssted, skal alle omkostninger ved levering betales af køber. Risikoen overgår til køber i henhold Ex Works: 6500 Vojens - Danmark uanset en indgået aftale om levering til et bestemt leveringssted.

6.4 Gram noterer afhentningsdatoen eller forsendelsesdatoen i ordrebekræftelsen. Ethvert ekspeditionsgebyr fremgår af ordrebekræftelsen.

6.5 Afhentning af ordrer kan ske på Metalparken 9, Hal/rampe No. 9, 6500 Vojens på et nærmere aftalt afhentningstidspunkt i følgende tidsinterval (CET/CEST):

Monday - Friday: 07:00 - 13:00

6.6 Det ønskede afhentningstidspunkt skal være Gram i hænde senest kl. 12.00 CET/CEST 2 dage inden den ønskede afhentningsdato på mailadressen shipping@gram-scientific.com. Efter at have modtaget anmodningen om det ønskede afhentningstidspunkt fra køber, vil Gram senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af den skriftlige anmodning fra køber enten bekræfte anmodningen eller foreslå et nyt afhentningstidspunkt.

6.7 Gram kan ændre afhentningsbetingelserne ved fremsendelse af skriftlig meddelelse til køber.

7. Leveringstid og forsinkelse

7.1 Gram garanterer, medmindre andet er specifikt aftalt, hverken specifik leveringsdato eller -tidspunkt, men angiver alene et vejledende leveringstidspunkt. En forsinkelse af en levering giver ikke køber ret til erstatning eller godtgørelse af nogen art. Gram bærer ikke ansvaret for købers eventuelle tab

7.2 I tilfælde, hvor Gram har garanteret en specifik leveringstid, er Grams eventuelle ansvar for forsinkelse begrænset til 5% af værdien af de produkter, som er forsinkede. Gram hæfter dog i intet tilfælde for indirekte tab (tabt fortjeneste, tabt omsætning, dækningskøb eller lignende).

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

8. Returnering

8.1 Returnering af produkter kan kun ske i ubrudt emballage og efter forudgående skriftlig bekræftelse fra Gram. Køber har ingen generel ret til at returnere produkter.

8.2 Returneringer er på købers regning og risiko. Ved returnering skal køber skal betale et ekspeditionsgebyr til Gram på 50 % af den fakturerede pris.

9. Afbestilling/annullation og ændring

Afbestilling eller ændring af en ordre kan kun ske ved skriftlig godkendelse fra Gram. Køber gøres økonomisk ansvarlig for både omkostninger og mistet fortjeneste i forbindelse med enhver afbestilling eller ændring af en ordre.

10. Undersøgelsespligt og meddelelse om mangler

10.1 Det er købers ansvar at undersøge de leverede produkter, herunder produkternes stand, straks når køber modtager dem, hvilket indbefatter en grundig undersøgelse for skader, mangler og fejlleverancer mv.

10.2 Ved undersøgelsen skal eventuelle skader, mangler og fejl noteres i henholdsvis leveringsdokumentet og transportdokumentet, uanset om køber afviser eller accepterer levering.

10.3 Krav vedrørende eventuelle skader og mangler skal dokumenteres med billeder af skader og mangler og meddeles Gram uden ugrundet ophold. Køber kan alene støtte ret på krav, som Gram anerkender skriftligt, i hvilket tilfælde ansvaret er begrænset til værdien af produktet. Gram kan altid imødekomme et sådant krav ved at foretage omlevering eller reparation. Erstatning eller godtgørelse for købers eventuelle omkostninger i forbindelse med et krav er Gram uvedkommende.

11. Produktgaranti

11.1 Den aftalte garantiperiode fremgår af fakturaen. Gram har valgt ved opfyldelse af produktgarantien og kan vælge mellem afhjælpning ved enten reparation eller fremsendelse af reservedele eller et nyt produkt.

11.2 Køber sikrer korrekt installation, opstart, vedligeholdelse og service af produktet udført af certificerede fagfolk i henhold til instruktionerne i retningslinjer og manualer for produktet. Hvis køber ikke har opfyldt sine forpligtelser i den forbindelse, bortfalder eller begrænses produktgarantien. Køber har bevisbyrden for, at ukorrekt installation, opstart eller vedligeholdelse ikke har haft betydning for den pågældende fejl, som gøres gældende under produktgarantien.

11.3 Gram afhjælper produktfejl forårsaget af forkert konstruktion, materialer eller fremstilling under specifikke omstændigheder.

12. Produktansvar

12.1 Gram er udelukkende ansvarlig for mangelfulde produkters skadegørende virkninger i det omfang, der er tale om et præceptivt produktansvar som foreskrevet i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven) for personskaade eller materielle skader relateret til produkter, der er tiltænkt ikke-erhvervsmæssig brug.

12.2 Gram fraskriver sig ethvert ansvar i henhold til de regler, der er udviklet i retspraksis for så vidt angår produktansvar i øvrigt.

12.3 Gram er ikke ansvarlig for nogen skade på fast ejendom eller genstande, der opstår, mens produkterne er i købers eller tredjeparts besiddelse. Gram kan heller ikke holdes ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller for produkter, hvori disse er inkorporeret, medmindre andet er foreskrevet i præceptive regler.

12.4 Gram er ikke ansvarlig for at betale omkostninger til levering eller bortskaffelse, tab af fortjeneste eller andet indirekte tab i anledning af krav, som udspringer af reglerne om præceptivt produktansvar. Grams produktansvar kan ikke

overstige 500.000 kr. Hvis Gram holdes ansvarlig over for en tredjemand, skal køber skadesløsholde Gram i samme omfang, som Grams ansvar er begrænset i henhold til denne klausul, herunder for Grams omkostninger til juridisk bistand mv.

12.5 Gram er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af besparelser, tab af produktindhold, tab af data, tab af goodwill, tab, der er lidt af indirekte skadelidte eller andet indirekte tab, ligesom Gram ikke kan holdes ansvarlig, hvis køber eller en tredjemand ikke har brugt Grams produkter i henhold til instruktionerne i produktets manualer og anbefalinger, ikke har overholdt anvendelsen af den tilsigtede brug eller brudt produktgarantien.

12.6 Hvis en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod enten Gram eller køber, er den relevante part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.

12.7 Gram og køber er gensidigt forpligtet til at føre retssager og voldgiftssager, der er anlagt mod dem af tredjeparter, som kræver erstatning for produktansvar forårsaget af Grams produkter. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøges som medsagsøgte ved domstolen eller voldgiftsretten vedrørende krav mod Gram i denne sammenhæng.

13. Force majeure

13.1 Hvis en force majeure-begivenhed (som defineret nedenfor) giver anledning til en mangel eller forsinkelse for en af parterne, der skal opfylde sine forpligtelser i henhold til en aftale mellem parterne, herunder under disse Betingelser (bortset fra forpligtelser til at foretage betaling), vil disse forpligtelser blive suspenderet i tilfælde af en force majeure-begivenhed, indtil denne er overstået.

13.2 En part, der bliver opmærksom på en potentiel eller forestående force majeure-begivenhed, der giver anledning til eller som sandsynligvis vil give anledning til mangler eller forsinkelser som beskrevet under 13.1, skal: (a) omgående underrette den anden part; og (b) informere den anden part om den periode, for hvilket det estimeres, at en sådan mangel eller forsinkelse vil fortsætte.

13.3. "Force majeure-begivenhed" betyder en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, der falder uden for den berørte parts rimelige kontrol, såsom katastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb, strejke, sygdomsudbrud, leveranceproblemer relateret til underleverandører og krige.

13.4 Den berørte part skal tage rimelige skridt for at afbøde virkningerne af force majeure-begivenheden.

13.5 Gram er berettiget til ved skriftlig meddelelse at ophæve aftalen, hvis en eller flere force majeure-begivenheder ikke blot udsætter, men umuliggør opfyldelsen af forpligtelsen til levering af produkter.

14. Gyldighed

14.1 Hvis en eller flere bestemmelser eller klausuler i Betingelserne er ugyldige, uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves, vil det ikke på nogen som helst måde påvirke gyldigheden af andre bestemmelser i Betingelserne.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Enhver tvist mellem Gram og køber, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, f.eks. i forbindelse med fortolkningen af disse Betingelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Lovvalsregler finder ikke anvendelse (no renvoi).

15.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen mellem Gram og køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Alle medlemmer af voldgiftsretten skal udnævnes af voldgiftsinstituttet.

01.05.2024 - Version 3



MADE IN
DENMARK

Gram Professional ApS
Aage Grams Vej 1
6500 Vojens
Danmark

7320 1200
sales@gram-professional.com
www.gram-professional.com



gramprofessional



gramprofessional



Gram Professional

