



HOTEL RESTAURANT CATERING



**MADE IN
DENMARK**

VORES HISTORIE

RØDDER I DEN DANSKE GRAM KONCERN



Det hele startede i 1901...

I mere end 100 år har Gram lavet professionelt køleudstyr uden kompromis. Historien om Gram er et eventyr om en lokal dansk maskinfabrik, der blev stiftet i 1901. Maskinfabrikken blev oprindeligt stiftet af Hans Gram. I 1907 indgik han et partnerskab med sin bror, Aage Gram. Sammen begyndte de at konstruere køleudstyr til mejeribranchen, hvilket hurtigt blev virksomhedens hovedprodukt. De første serieproducerede køleskabe blev solgt i 1937. Siden da har Gram løbende udviklet sig til en specialiseret producent af køleprodukter, der opfylder behovene hos professionelle brugere med følsomme krav til temperaturopbevaring på tværs af industrier.

Hvem er Gram Professional ApS?

Gram Professional ApS er en dansk virksomhed med rødder i Gram koncernen. Vi producerer professionelle køleskabe og fryseskabe til opbevaring og forarbejdning af fødevarer under brandet G+.

'G' symboliserer vores rødder i den danske Gram koncern.

'+' symboliserer, at innovation er en central del af vores DNA.

Kvalitet, Funktionalitet, og Innovation

Innovation er hjertet af G+ brandet. Vi udvikler os løbende for at kunne leve op til kundernes behov og forventninger. Vores nøgleord er kvalitet, funktionalitet, og innovation. Nøgleordene fanger vores brand identitet, og det vi står for.

Kvalitet: Vi insisterer på at levere kvalitet, ikke kun i vores produkter, men i alt hvad vi foretager os. Det gør vi, fordi det er det ansvarlige valg. For at understrege denne dedikation giver vi en omfattende garanti på vores produkter, og vi garanterer levering af reservedele i minimum 10 år. Vi er også certificeret efter ISO:9001, ISO:13485, og ISO:14001.

Funktionalitet: Kun gennem forståelse af vores kunder og deres behov, kan vi udvikle og levere de rigtige produkter, der bedst og mest brugervenligt understøtter dem. Udvikling af vores produkter sker derfor altid med kunden i centrum. Vi stræber efter at støtte vores kunder igennem hele deres rejse, fra at vælge den rigtige løsning til at yde en god eftersalgssupport.

Innovation: Behovene på det professionelle fødevaremarked og teknologien er i konstant udvikling. Med udgangspunkt i kundernes behov er det vores rolle at være på forkant med teknologien for hele tiden at forbedre funktionalitet, brugervenlighed og miljøpåvirkning.



INDHOLDSFORTEGNELSE

FORDELE VED G+	4
SYMBOLER OG TEMPERATUROMRÅDER	4
BÆREDYGTIGHED	5
KUNDEN I FOKUS	6
PRODUKT INFORMATION	7
COMPACT SKABE	8-15
Compact R200 G S / F200 G S	9
Compact R200 G W / F200 G W	9
Compact GR200 G S / GR200 G W	10
Compact R400 G S / F400 G S	11
Compact R400 G W / F400 G W	11
Compact GR400 G S / GR400 G W	12
Compact R600 G S / F600 G S	13
Compact R600 G W / F600 G W	13
Compact GR600 G S / GR600 G W	14
Dimensioner	15
GASTRO BORDE	16-21
Variationsmuligheder	17
Gastro C2 / F2	18
Gastro C3 / F3	19
Gastro C4 / F4	20
Dimensioner	21
MAXI SKABE	22-31
Innovation og detaljer	23
Maxi C690 / F690 STANDARD	24
Maxi C700 / F700 PLUS	25
Maxi C710 / F710 TWIN	26
Maxi C510 / F510 EURO	27
Maxi C650 / F650 MIDI	28
Dimensioner	29-31
PROCESS SKABE	32-33
Process BC50	33
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	34-35



FORDELE VED G⁺



Miljøbeskyttelse

Regionale leverandører, miljøvenlige produktionsprocesser, ergonomiske arbejdspladser, og en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder gør produktionen hos Gram Professional til en af de mest avancerede i branchen.



Verdensklasse produkter

Med rødder i den danske Gram koncern, som har produceret professionel køling i mere end 100 år, har vi mange års erfaring med produktion af køleudstyr. Innovation er en del af vores DNA, og vi udvikler os løbende for at kunne leve op til kundernes behov og forventninger. Alle G+ produkter bliver lavet i Vojens på den oprindelige Gram fabrik.



Kundetilfredshed

Tilfredse kunder er hvad vi lever for. Vi tilstræber os at give alle vores kunder en bred viden om vores produkter. På den måde er vi med til at sikre, at de kan fokusere 100% på at udvikle deres egen forretning.



Vi støtter dig hele vejen

Vi er der, når du har brug for det. Vores tekniske support team er altid klar til at hjælpe dig og løse problemer, hvis de skulle opstå. Når du køber et G+ produkt supporterer vi dig hele vejen. Derfor tilbyder vi dig op til 5 års garanti på vores produkter, og vi garanterer at reservedele er tilgængelige i mindst 10 år.

SYMBOLER OG TEMPERATUROMRÅDER



Temperaturområde: Køleskab (R) / Glasdørskøleskab (GR)
+2°C/+12°C



Temperaturområde: Køleskab med udvidet køl "Chiller" (C)
-5°C/+12°C



Temperaturområde: Fryseskab (F)
-25°C/-5°C eller -22°C/-5°C



Temperaturområde: Blæstkøler (BC)
-25°C/+10°C



Garanti i år



GN-mål 2/1 bred



GN-mål 2/1 dyp



Euronorm mål 400x600mm

BÆREDYGTIGHED

G⁺ - DET BEVIDSTE VALG

Som virksomhed, mennesker, en del af samfundet og producent i fødevareindustrien anerkender vi fuldt ud vores ansvar for at bidrage positivt til det samfund, vi er en del, samt at støtte en overgang til en mere bæredygtig fremtid. Som mindre lokal virksomhed er vi klar over at vores eget direkte bidrag er begrænset, men ethvert bidrag tæller, og vi tror på, at vi ved at insistere på større ansvarlighed kan være med til at flytte den branche vi er en del af. Vores rejse mod en mere bæredygtig forretning er kun lige begyndt, vi har lang vej endnu og meget at lære, men igennem dedikation, fokus og løbende forbedringer, er vi fast besluttet på at gøre en forskel.

Her er nogle højdepunkter fra vores rejse. Indtil videre har vi arbejdet med:

- At minimere CO2-emissioner i vores produkter ved at bruge naturlige kølemidler.
- At udvikle energieffektive produkter med lave driftsomkostninger.
- At lave holdbare produkter, hvor reservedele er tilgængelige også i fremtiden.
- At fremme miljøvenlige løsninger.
- At minimere brug og spild af ressourcer i vores produktion.
- At genbruge og genanvende materialer i vores produktion.
- At reducere affald og sortere affald.
- At vælge lokale leverandører der aktivt arbejder med bæredygtige løsninger.
- At holde transport og rejser på et minimum.
- At arbejde aktivt med diversitet og inklusion.
- At give vores medarbejdere gode arbejdsforhold, hvor de kan vokse.
- Mere er på vej!

På vores fabrik kommer det meste af vores energi fra vedvarende energikilder. Over de sidste par år har vi arbejdet med forskellige optimeringsprojekter for at reducere vores energiforbrug. Nogle af projekterne har været at indkapsle installationer, genanvende spildvarme og udskifte vores varmeanlæg. Dette har betydet at vi har sænket vores energiforbrug med 55% over de sidste 2 år. I dag kommer 82% af vores elektricitet fra vedvarende energikilder, herunder vindenergi og solenergi. Herudover er 56% af vores varmemeforbrug bæredygtigt produceret på et lokalt solcelleanlæg.

En cirkulær tankegang – reparere, genanvende og genbruge

Vi arbejder henimod en mere bæredygtig måde at drive forretning på. Hos Gram Professional går vi op i, hvordan vi kan bruge vores ressourcer bedst muligt. Med andre ord genanvender og genbruger vi ressourcer, materialer og udstyr. Vi tilstræber at lave produkter af høj kvalitet der kan holde. Vi står ved kvaliteten af vores produkter, og derfor tilbyder vi en omfattende garanti, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mindst 10 år. På den måde spilder vi ikke ressourcer, men i stedet udnytter vi produkterne til deres fulde potentiale.

Ydermere gentænker og redesigner vi løbende vores produktionsproces. Vi fokuserer på at tænke i et bedre og mere miljøvenligt design, som gør det lettere at reparere og genbruge gamle produkter. Vi laver modstandsdygtige og pålidelige produkter, der holder, og hvor reservedele nemt kan udskiftes for at forlænge produkternes levetid.

Succes udover bundlinjen

Social ansvarlighed er en central del af vores virksomhed. Vi anerkender at vi har et ansvar for at drive forretning på en bæredygtig måde, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Vi mener, at den bedste måde vi kan bidrage til den grønne dagsorden på, er at lave produkter der er holdbare, genanvendelige, og optimeret til at bruge så lidt energi som muligt. Ved at lave energieffektive produkter der kan holde i mange år og nemt blive repareret, gør vi det lettere for vores kunder at reducere deres energiforbrug og minimere spild af ressourcer. Kunderne kan vælge vores produkter med ro i sindet, velvidende at de blev produceret på en lokal dansk fabrik med fokus på at minimere miljøbelastningen og med energi fra vedvarende energikilder. For os er succes målt udover bundlinjen. Bæredygtighed er trods alt ikke en destination, men en rejse mod en bedre fremtid.

KUNDEN I FOKUS

Hos Gram Professional er kunden altid i centrum.

Vi har kunden med i tankerne i alt hvad vi laver – fra produktudvikling til eftersalg.

Det er vigtigt for os at yde en god service og at vores kunder er tilfredse.

Vi stræber efter at give alle kunder omfattende viden om vores produkter og services.

Derigennem sikrer vi, at de får mest muligt ud af deres produkter.

TEKNISK SUPPORT & KUNDESERVICE

Vi supporterer vores kunder hele vejen. Vores tekniske support team er altid klar til at hjælpe og løse problemer, hvis de skulle opstå. Support teamet har modtaget omfattende teknisk træning, og de kender vores produkter rigtig godt. De er derfor meget kompetente til at yde exceptionel teknisk support. Indenfor 24 timer svarer vi på supporthenvendelser. I vores team taler vi dansk, engelsk, hollandsk og tysk.

OMFATTENDE GARANTIPERIODE

Vores produkter bliver løbende testet og optimeret med henblik på performance og holdbarhed. Vi leverer slidstærke produkter, og vi står inde for kvaliteten af dem. Af denne grund er produkterne dækket af en lang garantiperiode. De fleste er dækket af garantien i helt op til 5 år.

RESERVEDELE I MINDST 10 ÅR

Vi tilbyder levering af reservedele i mindst 10 år. Vores produkter er bygget til at holde og blive repareret. Som en del af vores cirkulære tankegang fokuserer vi på et miljøvenligt produkt design, hvilket gør det lettere at reparere og genanvende vores produkter. Vores reservedelslager er lokaliseret på fabrikken i Vojens. Vi har dag-til-dag-levering på kritiske reservedele. Vi kan derfor reagere hurtigt, hvis der er behov for reparation og reservedele.

FLEKSIBEL OG SKALERBAR

Innovation er en del af vores DNA, og vi udvikler os løbende for at leve op til kundernes behov og forventninger. Vi er passionerede omkring udvikling, og vi er ikke bange for forandringer. Vi lytter til vores kunder. Vores koncept er fleksibelt. Vi er unikke, fordi vi kan lave skræddersyede løsninger, som passer til kundernes ønsker.


"MADE IN DENMARK"

Gram Professional er en dansk virksomhed. Vores produkter er udviklet og produceret på vores fabrik i Vojens. En af grundene til at vi kan være fleksible og tilpasse vores produkter til kundernes behov, er at alle processer foregår in-house – R&D, produktion, logistik, salg, marketing, kundesupport, you name it. Vi er stolte af at være "made in Denmark".

PRODUKT INFORMATION

JÆVN TEMPERATUR FORDELING

Med vores unikke luftfordelingssystem bliver temperaturen holdt jævn i hele skabet. Alle G+ produkter er udstyret med et kraftfuldt, ventileret kølesystem, som sikrer en god temperaturstabilitet og luftfordeling.



- Stort display
- Nem at bruge
- Synlig alarm
- Panellås
- Temperatur regulering
- Tydelig proces status

ELEKTRONISK STYRING

Styresystemet er den centrale del af køle- og fryseskabene. Det kontrollerer køleprocessen, signalerer potentielle afgivelser fra de oprindelige indstillinger og informerer brugeren om skabets driftstilstand. Vores elektroniske styringer er pålidelige, nemme at bruge og ergonomiske. Desuden er styringerne udstyret med sikkerhedsfunktioner for optimal produktbeskyttelse. Sikkerhedssystemet sikrer en høj driftssikkerhed.

COMPACT SKABE

Vores Compact serie består af energieffektive, holdbare og pålidelige skabe.

De er bygget til at præstere i et professionelt køkkenmiljø med mange døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet. Skabene er lavet i materialer af høj kvalitet. De er tilgængelige som køleskab, glasdørskøleskab og fryseskab, og de fås i 3 forskellige størrelser: 200, 400 og 600.



Også tilgængelig i hvid



KØLESKAB/FRYSESKAB

COMPACT R200 / F200

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact R200 / F200 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/fryseskab, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt køle-/fryseskab
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker dørlåsfunktion
- Integreret design af dørhåndtag
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg



Skabstype	Køleskab 		Fryseskab 	
Modelnavn	Compact R200 G S	Compact R200 G W	Compact F200 G S	Compact F200 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	942000121	942000120	942020221	942020220
Dørtype	Isoleret dør		Isoleret dør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C		-22°C/-5°C	
Rumindhold (brutto / netto)	128 L / 78 liter		128 L / 78 liter	
Dimensioner (BxDxH)	595x642x830 mm		595x642x830 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,031 kg		R600a / 0,033 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,28A		230 V, 50 Hz / 0,78A	
Tilslutningseffekt	62 W		120 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	A+ / 11,4		B / 31,4	
Årligt energiforbrug	227 kWh		890 kWh	
Lydniveau	30,1 dB(A)		37,0 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)		4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000093 t		3 / 0,000099 t	
Garanti	5 år		5 år	

GLASDØRSKØLESKAB

COMPACT GR200 G S / GR200 G W

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact GR200 G S / GR200 G W er et energieffektivt, holdbart og pålideligt glasdørskøleskab, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt glasdørskøleskab
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker dørlåsfunktion
- Energieffektiv indvendig LED belysning
- Gribevenligt dørhåndtag i dørens fulde højde
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg



Skabstype	Køleskab 	Køleskab 
Modelnavn	Compact GR200 G S	Compact GR200 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	942010321	942010320
Dørtype	Glasdør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C	
Rumindhold (brutto / netto)	128 L / 78 liter	
Dimensioner (BxDxH)	595x667x830 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,031 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,38A	
Tilslutningseffekt	77 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 27,3	
Årligt energiforbrug	543 kWh	
Lydniveau	33,7 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000093 t	
Garanti	5 år	



KØLESKAB/FRYSESKAB

COMPACT R400 / F400

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact R400 / F400 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/fryseskab, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt køle-/fryseskab
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker dørlåsfunktion
- Integreret design af dørhåndtag
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Valgfri ergonomisk pedaldøråbner



Skabstype	Køleskab 		Fryseskab 	
Modelnavn	Compact R400 G S	Compact R400 G W	Compact F400 G S	Compact F400 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	944000121	944000120	944020221	944020220
Dørtype	Isoleret dør		Isoleret dør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C		-22°C/-5°C	
Rumindhold (brutto / netto)	359 L / 266 liter		359 L / 266 liter	
Dimensioner (BxDxH)	595x642x1875 mm		595x642x1875 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,051 kg		R600a / 0,047 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,41A		230 V, 50 Hz / 1,11A	
Tilslutningseffekt	88 W		151 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 31,0		C / 39,5	
Årligt energiforbrug	325 kWh		1101 kWh	
Lydniveau	34,5 dB(A)		36,6 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)		4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000153 t		3 / 0,000141 t	
Garanti	5 år		5 år	

GLASDØRSKØLESKAB

COMPACT GR400 G S / GR400 G W

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact GR400 G S / GR400 G W er et energieffektivt, holdbart og pålideligt glasdørskøleskab, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt glasdørskøleskab
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker døråbsfunktion
- Energieffektiv indvendig LED belysning
- Gribevenligt dørhåndtag i dørens fulde højde
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Valgfri ergonomisk pedaldøråbner



Skabstype	Køleskab 	Køleskab 
Modelnavn	Compact GR400 G S	Compact GR400 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	944010321	944010320
Dørtype	Glasdør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C	
Rumindhold (brutto / netto)	356 L / 266 liter	
Dimensioner (BxDxH)	595x667x1875 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,051 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,41A	
Tilslutningseffekt	103 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	D / 64,7	
Årligt energiforbrug	677 kWh	
Lydniveau	34,2 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000153 t	
Garanti	5 år	

KØLESKAB/FRYSESKAB

COMPACT R600 / F600

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact R600 / F600 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/fryseskab i det dybe GN-mål, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt køle-/fryseskab 2/1 GN dyb
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker dørlåsfunktion
- Integreret design af dørhåndtag
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Valgfri ergonomisk pedaldøråbner



Skabstype	Køleskab 		Fryseskab 	
Modelnavn	Compact R600 G S	Compact R600 G W	Compact F600 G S	Compact F600 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	946000121	946000120	946020221	946020220
Dørtype	Isoleret dør		Isoleret dør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C		-25°C/-5°C	
Rumindhold (brutto / netto)	580 L / 421 liter		580 L / 421 liter	
Dimensioner (BxDxH)	695x868x2010 mm		695x868x2010 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,058 kg		R290 / 0,043 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,76A		230 V, 50 Hz / 2,51A	
Tilslutningseffekt	261 W		398 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	C / 40,2		C / 44,5	
Årligt energiforbrug	523 kWh		1578 kWh	
Lydniveau	45,4 dB(A)		46,4 dB(A)	
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)		5 (40°C/40% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000174 t		3 / 0,000129 t	
Garanti	5 år		5 år	

GLASDØRSKØLESKAB

COMPACT GR600 G S / GR600 G W

Rustfri stål / Hvidlakeret stål

Compact GR600 G S / GR600 G W er et energieffektivt, holdbart og pålideligt glasdørskøleskab i det dybe GN-mål, der er fremstillet til at kunne klare hyppige døråbninger og samtidig opretholde en enestående temperaturstabilitet.

- Professionelt glasdørskøleskab 2/1 GN dyb
- Holdbart, rengøringsvenligt ydre
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Sikker dørlåsfunktion
- Energieffektiv indvendig LED belysning
- Gribevenligt dørhåndtag i dørens fulde højde
- Avanceret ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Valgfri ergonomisk pedaldøråbner




Skabstype	Køleskab 	Køleskab 
Modelnavn	Compact GR600 G S	Compact GR600 G W
Materiale udvendig	Rustfri stål	Hvidlakeret stål
Varenummer	946010321	946010320
Dørtype	Glasdør	
Temperaturområde	+2°C/+12°C	
Rumindhold (brutto / netto)	580 L / 422 liter	
Dimensioner (BxDxH)	695x868x2010 mm	
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,021 kg	
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,83A	
Tilslutningseffekt	276 W	
Energieffektivitetsklasse / EEI	D / 70,1	
Årligt energiforbrug	912 kWh	
Lydniveau	45 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000174 t	
Garanti	5 år	


DIMENSIONER

COMPACT SKABE


**R200
F200**




GR200




**R400
F400**




GR400



**R600
F600**



GR600



GASTRO BORDE

Vores Gastro serie består af energieffektive og solide kølede borde i høj kvalitet, bygget til krævende professionel brug med hyppige døråbninger og høje krav til temperaturstabilitet. De er tilgængelige som kølebord med udvidet køl og frysebord. Bordene kommer med enten to, tre eller fire kølede fag, og for chiller-produkter kan du vælge mellem døre og skuffer a la carte.



VARIATIONSMULIGHEDER

BORDE

Gram Professionals udvalg af køle- og fryseborde er stort, og dækker langt de fleste behov. Løsningerne kan skræddersys, så de passer perfekt og ideelt til dit køkken.

BORDPLADE - GOD PASFORM

Nem rengøring resulterer i sikker hygiejne. Den valgfrie bagkant forhindrer madrester fra at samle sig mellem bord og væg. Hvis du ønsker en anden bordplade, kan en isolationsbrik vælges.

Vælg mellem:

- Flad bordplade
- Bordplade med 50 mm bagkant
- Isolationsbrik
- Uden bordplade




BEN, HJUL ELLER SOKKEL

Arbejdsposition og nem rengøring er vigtige faktorer i et køkken. Det er afgørende at overveje bordets højde og rengøringsmuligheder, når du vælger basen til dit næste køle- eller frysebord. G+ bordene kan tilpasses til køkkenets specifikke behov – ergonomisk og individuelt.


Vælg mellem:

- **Ben** fås i 3 højder: 100/130 mm (L1), 135/200 mm (L2) og 185/250 mm (L3).
- **Hjul** fås i 3 højder: 128 mm (C3), 155 mm (C5) og 178 mm (C7).
- **Sokkel montering** som forsegler bordet tæt mod en solid sokkel.
- **Hæve-sænke funktion** kan justere bordets højde til en komfortabel arbejdsposition. Det kan justeres fra 850 mm til 1050 mm.

Ben




Hjul



DØRE ELLER SKUFFER

Som standard er bordene udstyret med døre. Ved køleborde kan du vælge mellem døre eller skuffer. Kølebordene kan konfigureres med skuffer i 1/2 højde eller 1/3 højde efter behov. Fryseborde kan ikke konfigureres med skuffer.

Når du vælger døre, er dørsektionerne udstyret med rustfri trådhylder.



KØLEBORD/FRYSEBORD

GASTRO C2 / F2

Med 2 kølede fag

Gastro C2 / F2 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/frysebord med 2 kølede fag, omhyggeligt udformet til at opfylde de høje standarder i professionelle køkkener, hvor temperaturstabilitet er altafgørende.

- Professionelt køle-/frysebord 1/1 GN
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Alsidig konfiguration
- Ergonomisk dørhåndtag
- Rengøringsvenligt design
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2



Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Gastro C2	Gastro F2
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	940210120	940220220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	345 L / 255 liter	345 L / 255 liter
Dimensioner (BxDxH)	1289x700x885 mm	1289x700x885 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,050 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1A	230 V, 50 Hz / 1,73A
Tilslutningseffekt	207 W	384 W
Energieffektivitetsklasse / EEL	A / 20,9	C / 46,8
Årligt energiforbrug	476 kWh	1638 kWh
Lydniveau	45,1 dB(A)	46,0 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000150 t
Garanti	5 år	5 år

KØLEBORD/FRYSEBORD

GASTRO C3 / F3

Med 3 kølede fag

Gastro C3 / F3 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/frysebord med 3 kølede fag, omhyggeligt udformet til at opfylde de høje standarder i professionelle køkkener, hvor temperaturstabilitet er altafgørende.



- Professionelt køle-/frysebord 1/1 GN
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Alsidig konfiguration
- Ergonomisk dørhåndtag
- Rengøringsvenligt design
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2

Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Gastro C3	Gastro F3
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	940310120	940320220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	506 L / 397 liter	506 L / 397 liter
Dimensioner (BxDxH)	1726x700x885 mm	1726x700x885 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,059 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,03A	230 V, 50 Hz / 1,77A
Tilslutningseffekt	214 W	391 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	A / 21,1	D / 53,1
Årligt energiforbrug	533 kWh	2158 kWh
Lydniveau	45,1 dB(A)	46,8 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000177 t
Garanti	5 år	5 år

KØLEBORD/FRYSEBORD

GASTRO C4 / F4

Med 4 kølede fag

Gastro C4 / F4 er et energieffektivt, holdbart og pålideligt køle-/frysebord med 4 kølede fag, omhyggeligt udformet til at opfylde de høje standarder i professionelle køkkener, hvor temperaturstabilitet er altafgørende.




- Professionelt køle-/frysebord 1/1 GN
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Alsidig konfiguration
- Ergonomisk dørhåndtag
- Rengøringsvenligt design
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Det miljørigtige valg
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2

Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Gastro C4	Gastro F4
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	940410120	940420220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	668 L / 539 liter	668 L / 539 liter
Dimensioner (BxDxH)	2163x700x885 mm	2163x700x885 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,060 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 2,06A	230 V, 50 Hz / 3,01A
Tilslutningseffekt	218 W	437 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	A / 23,2	D / 56,0
Årligt energiforbrug	644 kWh	2587 kWh
Lydniveau	43,8 dB(A)	48,7 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000180 t
Garanti	5 år	5 år


DIMENSIONER

GASTRO BORDE


C2 / F2



C3 / F3



C4 / F4



MAXI SKABE

Vores Maxi serie indeholder holdbare og pålidelige skabe i høj kvalitet med alsidige anvendelsesmuligheder, bygget til krævende professionel brug. Lave driftsomkostninger, høj temperaturstabilitet og et rengøringsvenligt design gør disse skabe til den ideelle partner for professionelle brugere. De fås som chiller (køleskab med udvidet køl) og fryseskab.



INNOVATION OG DETALJER

- 1 Øget driftssikkerhed**
De brugervenlige elektroniske styrepaneler har inkorporerede sikkerhedssystemer for øget driftssikkerhed.

- 2 Ergonomisk dørhåndtag**
Alle skabe er udstyret med et integreret, ergonomisk håndtag i dørens fulde højde.

- 3 Praktisk brug og nem rengøring**
Skabene er konstrueret med glatte overflader, og dørene har aftagelige tætningslister for nem og effektiv rengøring.

- 4 Pedaldøråbner**
Mange af skabene er udstyret med en pedaldøråbner for praktisk brug. Du kan nemt skifte pedalen fra venstre- til højrehåndsåbning i tilfælde af at døren vendes.

- 5 Lås dit skab**
Maxi skabe er forsynet med en dørlås som standard, så du kan låse skabet, når du forlader køkkenet.



Energieffektivitet

Alle G+ produkter er designet med fokus på optimering af energiforbrug. De er derfor energieffektive og har lave driftsomkostninger.

Hvorfor chillere og ikke køleskabe?

Chillere og køleskabe er meget ens, men med den vigtige forskel, at køleskabe kun dækker positive temperaturer (+2/+12°C), hvor chillere også dækker negative temperaturer (-5/+12°C). Det udvidede temperaturområde gør chillere fleksible, og derfor mener vi, at det tjener vores kunder bedst.



CHILLER/FRYSESKAB

MAXI C690 / F690 STANDARD

2/1 GN dyb

Maxi C690 / F690 STANDARD er et robust, pålideligt og budgetvenligt chiller-/fryseskab, designet til alsidig brug, og skræddersyet til at opfylde kravene til professionel brug.

- Professionel chiller/fryseskab
- Robust rustfri stål konstruktion
- Omfattende garantidækning: 2 år
- Vendbar dør med lås
- Selvluk funktionalitet
- Effektiv LED belysning
- Integreret dørhåndtag i dørens fulde højde
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift



Skabstype	Chiller  	Fryseskab  
Modelnavn	Maxi C690	Maxi F690
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	946910120	946920220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	610 L / 454 liter	610 L / 454 liter
Dimensioner (BxDxH)	700x895x2125 mm	700x895x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,075 kg	R290 / 0,065 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,63A	230 V, 50 Hz / 2,11A
Tilslutningseffekt	300 W	346 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	D / 53,3	D / 52,2
Årligt energiforbrug	722 kWh	1937 kWh
Lydniveau	44,4 dB(A)	44,5 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000225 t	3 / 0,000195 t
Garanti	2 år	2 år

CHILLER/FRYSESKAB

MAXI C700 / F700 PLUS

2/1 GN dyb

Maxi C700 / F700 PLUS er et holdbart og pålideligt chiller-/fryseskab i premium kvalitet, designet til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde kravene i professionelle køkkenmiljøer.

- Professionel chiller/fryseskab
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Vendbar dør med lås
- Selvluk funktionalitet
- Praktisk pedaldøråbner
- Effektiv LED belysning
- Integreret dørhåndtag i dørens fulde højde
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2



Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Maxi C700	Maxi F700
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	947010120	947020220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	610 L / 451 liter	610 L / 451 liter
Dimensioner (BxDxH)	700x909x2125 mm	700x909x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,069 kg	R290 / 0,082 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,65A	230 V, 50 Hz / 3,60A
Tilslutningseffekt	144 W	368 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	A / 23,5	C / 40,8
Årligt energiforbrug	318 kWh	1508 kWh
Lydniveau	46,6 dB(A)	47,3 d(BA)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000207 t	3 / 0,000246 t
Garanti	5 år	5 år

CHILLER/FRYSESKAB

MAXI C710 / F710 TWIN

2/1 GN bred

Maxi C710 / F710 TWIN er et holdbart og pålideligt chiller-/fryseskab i premium kvalitet, designet til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde kravene i professionelle køkkenmiljøer.

- Professionel chiller/fryseskab
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Vendbar dør med lås
- Selvluk funktionalitet
- Praktisk pedaldøråbner
- Effektiv LED belysning
- Integreret dørhåndtag i dørens fulde højde
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2



Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Maxi C710	Maxi F710
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	947110120	947120220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	614 L / 451 liter	614 L / 451 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x789x2125 mm	820x789x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R600a / 0,070 kg	R290 / 0,082 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 0,65A	230 V, 50 Hz / 3,58A
Tilslutningseffekt	144 W	368 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 26,8	C / 42,7
Årligt energiforbrug	362 kWh	1578 kWh
Lydniveau	47,3 dB(A)	49,2 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000210 t	3 / 0,000246 t
Garanti	5 år	5 år

CHILLER/FRYSESKAB

MAXI C510 / F510 EURO

Euronorm 400x600 mm

Maxi C510 / F510 EURO er et holdbart og pålideligt chiller-/fryseskab i premium kvalitet, designet til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde kravene i professionelle køkkenmiljøer.

- Professionel chiller/fryseskab
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Vendbar dør med lås
- Selvluk funktionalitet
- Praktisk pedaldøråbner
- Effektiv LED belysning
- Integreret dørhåndtag i dørens fulde højde
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2



Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Maxi C510	Maxi F510
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	945110120	945120220
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	465 L / 314 liter	465 L / 314 liter
Dimensioner (BxDxH)	600x859x2125 mm	600x859x2125 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,065 kg	R290 / 0,065 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,70A	230 V, 50 Hz / 2,52A
Tilslutningseffekt	144 W	367 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 28,3	D / 53,7
Årligt energiforbrug	319 kWh	1622 kWh
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000195 t	3 / 0,000195 t
Garanti	5 år	5 år

CHILLER/FRYSESKAB

MAXI C650 / F650 MIDI

2/1 GN bred

Maxi C650 / F650 er et høj kvalitets chiller-/fryseskab i det brede GN-mål. Den bundmonterede kompressor giver en ergonomisk arbejdshøjde med en relativ lav totalhøjde på 2000 mm.

- Professionel chiller/fryseskab
- Robust rustfri stål konstruktion
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Vendbar dør med lås
- Selvluk funktionalitet
- Effektiv LED belysning
- Integreret dørhåndtag i dørens fulde højde
- Kraftigt ventileret kølesystem
- Hurtig genoprettelse af temperatur
- Energieffektiv drift
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2




Skabstype	Chiller 	Fryseskab 
Modelnavn	Maxi C650	Maxi F650
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	946510121	946520221
Temperaturområde	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Rumindhold (brutto / netto)	603 L / 456 liter	603 L / 456 liter
Dimensioner (BxDxH)	820x775x2000 mm	815x775x2000 mm
Kølemiddel / fyldning	R290 / 0,113 kg	R290 / 0,100 kg
Eltilslutning	230 V, 50 Hz / 1,36A	230 V, 50 Hz / 2,44A
Tilslutningseffekt	234 W	398 W
Energieffektivitetsklasse / EEI	B / 27,5	C / 46,9
Årligt energiforbrug	371,9 kWh	1725 kWh
Lydniveau	45,6 dB(A)	48,5 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 ækvivalent	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t
Garanti	5 år	5 år

DIMENSIONER


MAXI SKABE

2/1 GN dyb

**C690
F690
STANDARD**



**C700
F700
PLUS**




DIMENSIONER


MAXI SKABE

2/1 GN bred

**C710
F710
TWIN**



**C650
F650
MIDI**




DIMENSIONER

MAXI SKABE

Euronorm 400x600 mm

C510
F510
EURO



PROCESS SKABE

Vores Process serie består af solide og pålidelige højkvalitets skabe med alsidige anvendelsesmuligheder, bygget til krævende professionel brug. Process skabene er lavet til at opfylde de daglige krav i køkkenet. De fås som blæstkøler og roll-in køle- og fryseskab.



BLÆSTKØLER

PROCESS BC50

Process BC50 er en holdbar og pålidelig blæstkøler af høj kvalitet, bygget til alsidige anvendelser, og skræddersyet til at opfylde kravene til professionel brug.

- Professionel blæstkøler
- Robust rustfri stål konstruktion
- Skummet kabinet
- Udvidet garantidækning: 5 år
- Vendbar dør med lås
- Snaphåndtag
- Kraftige blæsere - effektiv nedkøling
- Fås til ekstern kompressorenhed inkl. til CO2



Lær mere om Process serien og se hele udvalget af produkter i vores separate process brochure.

Skabstype	Blæstkøler 
Modelnavn	BC50 H S
Materiale udvendig / indvendig	Rustfri stål / Rustfri stål
Varenummer	940500110
Fuld belastningskapacitet af fødevarer	60 kg
Temperaturområde	-25°C/+10°C
Rumindhold (brutto / netto)	970 L / 630 liter
Dimensioner (BxDxH)	780x1030x2215 mm
Kølemiddel / fyldning / GWP	R452A / 2 x 1,15 kg / 2.141
Eltilslutning	3P+N+PE, 50 Hz / 3 x 6,8A eller 230 V, 50 Hz / 12,32A
Tilslutningseffekt	3011 W
Energiforbrug per kølecyklus	0,08 kWh/kg
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Co2 ækvivalent	4,925 t
Garanti	5 år

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Omfang og gyldighed

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") for Gram Professional ApS ("Gram") gælder for alle tilbud, salg og leveringer, medmindre andet aftales ved en eksplicit skriftlig aftale, som er gensidigt underskrevet af begge parter.

1.2 Ændringer af Betingelserne gælder udelukkende ved udtrykkelig og skriftlig accept fra Gram.

2. Tilbud og ordre

2.1 Der er først indgået en endelig og bindende aftale mellem køber og Gram, når Gram fremsender en skriftlig ordrebekræftelse til køber.

2.2 I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende indholdet af aftalen mellem Gram og køber er indholdet af ordrebekræftelsen gældende. I tilfælde, hvor Gram fremsender en ordrebekræftelse, som ikke er overensstemmende med købers købsordre/anmodning, skal køber senest 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen reklamere over for Gram, idet ordrebekræftelsen i modsat fald er bindende for køber.

2.3 Et eventuelt tilbud afgivet af Gram er gyldigt i 30 kalenderdage fra den dato, hvor Gram fremsender tilbuddet til køber, medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Gram. Efter dette tidspunkt bortfalder tilbuddet automatisk, hvilket ligeledes er tilfældet hvis produkterne er udsolgt, eller der indtræder relevante ændringer fra Grams leverandørers side.

2.4 Gram er berettiget til, indtil et eventuelt tilbud fremsendt af Gram er accepteret, at sælge produkterne til tredjemand med den virkning, at tilbuddet bortfalder (forbehold for mellemsalg).

3. Betaling og ejendomsforbehold

3.1 Betaling forfalder efter løbende måned + 10 kalenderdage efter afsendelse af produkter.

3.2 Hvis Gram ikke er i stand til at opnå en positiv kreditvurdering af køber, stiller Gram krav om forudbetaling. Et sådant krav kan fremsættes på ethvert tidspunkt, og manglende forudbetaling fra køber udgør væsentlig misligholdelse.

3.3 Købers forsinkelse med betaling giver Gram ret til at udskyde yderligere leveringer, indtil betaling er sket. Købers eventuelle modkrav, f.eks. krav på levering ifølge en anden ordre, giver ikke køber ret til at tilbageholde betaling. Køber er ikke berettiget til at modregne noget krav mod Gram i købesummen, medmindre Gram accepterer dette skriftligt (krav om effektiv betaling).

3.4 Betaling senere end den aftalte dato medfører, at Gram bliver berettiget til at kræve dækning af inddrivelsesomkostninger hos køber og ligeledes ret til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen. Morarenten fastsættes til 1,5% af det forfaldne beløb pr. kalendermåned. Købers forsinkelse berettiger ligeledes Gram til at ændre tidligere aftalte betalingsbetingelser og evt. kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige ordrer eller forudbetaling som anført i pkt. 3.2.

3.5 Gram forbeholder sig ejendomsretten til ethvert produkt, indtil hele købesummen inkl. morarenter mv. er betalt. Dette gælder, uanset om levering har fundet sted. Risikoovergangen, som fremgår af de vedtagne Incoterms 2020, jf. pkt. 6, ændrer ikke herpå.

4. Priser

4.1 Grams prislisters er vejledende, og Gram forbeholder sig retten til at ændre disse uden varsel. Alle priser er ekskl. moms, skatter, importafgifter, ekspeditionsgebyrer og fragt. Prisen på ordrebekræftelsen er gældende, medmindre den fakturerede pris klart er forkert eller behæftet med fejl.

4.2 Er der indgået en aftale, hvor parterne ikke har aftalt samtlige prislelementer, finder købelovens § 5 eller princippet heri anvendelse (uanset eventuel samtidig anvendelse af den internationale købelov, CISG).

5. Produktspecifikationer og information

5.1 Produktspecifikationer, illustrationer, tegninger og information om tekniske data såsom vægt, dimensioner, volumen, ydelse, kvalitet osv. angivet i brochurer, PowerPoint-præsentationer, prospekter og andet reklamemateriale, herunder på Grams hjemmeside, er kun vejledende. Grams produktspecifikationer er kun bindende i særlige tilfælde, hvor Gram har givet en separat, skriftlig garanti for produktspecifikationer og information mv. som en del af aftalen med køber. Gram forbeholder sig retten til at ændre de aftalte specifikationer, hvis ændringer kan foretages uden at forårsage ulempe for køber.

5.2 Køber er fuldt ud ansvarlig ved sit valg af produktet, herunder for købers opnåelse af de forventede resultater og funktionalitet samt for produktets evne til at fungere og anvendes i købers eksisterende eller planlagte miljø. Det udgangspunkt kan alene fraviges, hvor Gram skriftligt og udtrykkeligt erklærer at indestå herfor.

6. Levering og risikoovergang

6.1 For levering af produkter, inkl. delleveringer, finder Incoterms 2020 anvendelse, medmindre andet er specifikt og skriftligt aftalt mellem parterne.

6.2 Levering sker i henhold til Ex Works: 6500 Vojens - Danmark, jf. Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt og specificeret skriftligt. Dette gælder også, hvis Gram har påtaget sig accessoriske forpligtelser såsom forsendelse eller anden levering. Gram bliver ikke herved ansvarlig for skader, der opstår under transporten til køber, idet køber bærer risikoen for aftalt forsendelse eller levering. Transportforsikring tegnes kun, når køber sikrer dette for egen regning.

6.3 Hvis det er aftalt, at Gram skal sende produktet til et bestemt leveringssted, skal alle omkostninger ved levering betales af køber. Risikoen overgår til køber i henhold Ex Works: 6500 Vojens - Danmark uanset en indgået aftale om levering til et bestemt leveringssted.

6.4 Gram noterer afhentningsdatoen eller forsendelsesdatoen i ordrebekræftelsen. Ethvert ekspeditionsgebyr fremgår af ordrebekræftelsen.

6.5 Afhentning af ordrer kan ske på Metalparken 9, Hal/rampe No. 9, 6500 Vojens på et nærmere aftalt afhentningstidspunkt i følgende tidsinterval (CET/CEST):

Monday - Friday: 07:00 - 13:00

6.6 Det ønskede afhentningstidspunkt skal være Gram i hænde senest kl. 12.00 CET/CEST 2 dage inden den ønskede afhentningsdato på mailadressen shipping@gram-scientific.com. Efter at have modtaget anmodningen om det ønskede afhentningstidspunkt fra køber, vil Gram senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af den skriftlige anmodning fra køber enten bekræfte anmodningen eller foreslå et nyt afhentningstidspunkt.

6.7 Gram kan ændre afhentningsbetingelserne ved fremsendelse af skriftlig meddelelse til køber.

7. Leveringstid og forsinkelse

7.1 Gram garanterer, medmindre andet er specifikt aftalt, hverken specifik leveringsdato eller -tidspunkt, men angiver alene et vejledende leveringstidspunkt. En forsinkelse af en levering giver ikke køber ret til erstatning eller godtgørelse af nogen art. Gram bærer ikke ansvaret for købers eventuelle tab

7.2 I tilfælde, hvor Gram har garanteret en specifik leveringstid, er Grams eventuelle ansvar for forsinkelse begrænset til 5% af værdien af de produkter, som er forsinkede. Gram hæfter dog i intet tilfælde for indirekte tab (tabt fortjeneste, tabt omsætning, dækningskøb eller lignende).

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

8. Returnering

8.1 Returnering af produkter kan kun ske i ubrudt emballage og efter forudgående skriftlig bekræftelse fra Gram. Køber har ingen generel ret til at returnere produkter.

8.2 Returneringer er på købers regning og risiko. Ved returnering skal køber skal betale et ekspeditionsgebyr til Gram på 50 % af den fakturerede pris.

9. Afbestilling/annullation og ændring

Afbestilling eller ændring af en ordre kan kun ske ved skriftlig godkendelse fra Gram. Køber gøres økonomisk ansvarlig for både omkostninger og mistet fortjeneste i forbindelse med enhver afbestilling eller ændring af en ordre.

10. Undersøgelsespligt og meddelelse om mangler

10.1 Det er købers ansvar at undersøge de leverede produkter, herunder produkternes stand, straks når køber modtager dem, hvilket indbefatter en grundig undersøgelse for skader, mangler og fejlleverancer mv.

10.2 Ved undersøgelsen skal eventuelle skader, mangler og fejl noteres i henholdsvis leveringsdokumentet og transportdokumentet, uanset om køber afviser eller accepterer levering.

10.3 Krav vedrørende eventuelle skader og mangler skal dokumenteres med billeder af skader og mangler og meddeles Gram uden ugrundet ophold. Køber kan alene støtte ret på krav, som Gram anerkender skriftligt, i hvilket tilfælde ansvaret er begrænset til værdien af produktet. Gram kan altid imødekomme et sådant krav ved at foretage omlevering eller reparation. Erstatning eller godtgørelse for købers eventuelle omkostninger i forbindelse med et krav er Gram uvedkommende.

11. Produktgaranti

11.1 Den aftalte garantiperiode fremgår af fakturaen. Gram har valgt ved opfyldelse af produktgarantien og kan vælge mellem afhjælpning ved enten reparation eller fremsendelse af reservedele eller et nyt produkt.

11.2 Køber sikrer korrekt installation, opstart, vedligeholdelse og service af produktet udført af certificerede fagfolk i henhold til instruktionerne i retningslinjer og manualer for produktet. Hvis køber ikke har opfyldt sine forpligtelser i den forbindelse, bortfalder eller begrænses produktgarantien. Køber har bevisbyrden for, at ukorrekt installation, opstart eller vedligeholdelse ikke har haft betydning for den pågældende fejl, som gøres gældende under produktgarantien.

11.3 Gram afhjælper produktfejl forårsaget af forkert konstruktion, materialer eller fremstilling under specifikke omstændigheder.

12. Produktansvar

12.1 Gram er udelukkende ansvarlig for mangelfulde produkters skadegørende virkninger i det omfang, der er tale om et præceptivt produktansvar som foreskrevet i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven) for personskade eller materielle skader relateret til produkter, der er tiltænkt ikke-erhvervsmæssig brug.

12.2 Gram fraskriver sig ethvert ansvar i henhold til de regler, der er udviklet i retspraksis for så vidt angår produktansvar i øvrigt.

12.3 Gram er ikke ansvarlig for nogen skade på fast ejendom eller genstande, der opstår, mens produkterne er i købers eller tredjeparts besiddelse. Gram kan heller ikke holdes ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller for produkter, hvori disse er inkorporeret, medmindre andet er foreskrevet i præceptive regler.

12.4 Gram er ikke ansvarlig for at betale omkostninger til levering eller bortskaffelse, tab af fortjeneste eller andet indirekte tab i anledning af krav, som udspringer af reglerne om præceptivt produktansvar. Grams produktansvar kan ikke

overstige 500.000 kr. Hvis Gram holdes ansvarlig over for en tredjemand, skal køber skadesløsholde Gram i samme omfang, som Grams ansvar er begrænset i henhold til denne klausul, herunder for Grams omkostninger til juridisk bistand mv.

12.5 Gram er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af besparelser, tab af produktindhold, tab af data, tab af goodwill, tab, der er lidt af indirekte skadelidte eller andet indirekte tab, ligesom Gram ikke kan holdes ansvarlig, hvis køber eller en tredjemand ikke har brugt Grams produkter i henhold til instruktionerne i produktets manualer og anbefalinger, ikke har overholdt anvendelsen af den tilsigtede brug eller brudt produktgarantien.

12.6 Hvis en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod enten Gram eller køber, er den relevante part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.

12.7 Gram og køber er gensidigt forpligtet til at føre retssager og voldgiftssager, der er anlagt mod dem af tredjeparter, som kræver erstatning for produktansvar forårsaget af Grams produkter. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøges som medsagsøgte ved domstolen eller voldgiftsretten vedrørende krav mod Gram i denne sammenhæng.

13. Force majeure

13.1 Hvis en force majeure-begivenhed (som defineret nedenfor) giver anledning til en mangel eller forsinkelse for en af parterne, der skal opfylde sine forpligtelser i henhold til en aftale mellem parterne, herunder under disse Betingelser (bortset fra forpligtelser til at foretage betaling), vil disse forpligtelser blive suspenderet i tilfælde af en force majeure-begivenhed, indtil denne er overstået.

13.2 En part, der bliver opmærksom på en potentiel eller forestående force majeure-begivenhed, der giver anledning til eller som sandsynligvis vil give anledning til mangler eller forsinkelser som beskrevet under 13.1, skal: (a) omgående underrette den anden part; og (b) informere den anden part om den periode, for hvilket det estimeres, at en sådan mangel eller forsinkelse vil fortsætte.

13.3. "Force majeure-begivenhed" betyder en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, der falder uden for den berørte parts rimelige kontrol, såsom katastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb, strejke, sygdomsudbrud, leveranceproblemer relateret til underleverandører og krige.

13.4 Den berørte part skal tage rimelige skridt for at afbøde virkningerne af force majeure-begivenheden.

13.5 Gram er berettiget til ved skriftlig meddelelse at ophæve aftalen, hvis en eller flere force majeure-begivenheder ikke blot udsætter, men umuliggør opfyldelsen af forpligtelsen til levering af produkter.

14. Gyldighed

14.1 Hvis en eller flere bestemmelser eller klausuler i Betingelserne er ugyldige, uden retsvirkning eller ikke kan håndhæves, vil det ikke på nogen som helst måde påvirke gyldigheden af andre bestemmelser i Betingelserne.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Enhver tvist mellem Gram og køber, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, f.eks. i forbindelse med fortolkningen af disse Betingelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Lovvalsregler finder ikke anvendelse (no renvoi).

15.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen mellem Gram og køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Alle medlemmer af voldgiftsretten skal udnævnes af voldgiftsinstituttet.

01.05.24 - v3



Gram Professional ApS
Aage Grams Vej 1
6500 Vojens
Danmark

+45 7320 1200
sales@gram-professional.com
www.gram-professional.com

 gramprofessional

 gramprofessional

 Gram Professional

 gramprofessional

